

御中

巴製糊工業

デジタル捺染用前処理剤のご提案

テキスタイル前処理剤の商品と特長

品番	商品	使用濃度	特長
SETO-001	ダイレクト分散染料用前処理剤(推奨品) D DIP 2% ALL パウダー	2%	ポリエステル素材に最適 インスタント品。均染性有り
SETO-002	D DIP 2% ALL リキッド	2%	インスタント品。浸透性有り
SETO-003	D DIP 3% ALL パウダー	3%	インスタント品。ビルドアップに優れる、濃度高い
SETO-004	反応染料用前処理剤(推奨品) R DIP 1% パウダー	1%	綿、レーヨン、ウール、シルク素材に最適 易溶。別途尿素・アルカリ追加要
SETO-005	R DIP 10% ALL	10%	インスタント品。レーヨンは別途尿素追加要
SETO-006	R DIP 尿素フリー 9% ALL(NON Nitrogen)	9%	インスタント品。尿素不使用の為窒素フリー
SETO-007	酸性染料用前処理剤(推奨品) A DIP 10% ALLパウダー	10%	ウール、シルク、ナイロン素材に最適、高発色 インスタント品
SETO-008	A DIP 1% NIT パウダー	1%	ニット系に適す。別途尿素・酸追加要。浸透に優れる。
SETO-009	A DIP 2% パウダー	2%	タフタ系に適す。別途尿素・酸追加要
SETO-010	ダイレクト昇華用前処理剤(nonsoaping) T-8 / D-1	25%	高発色、ノンソープ、チョークマークがでない。 使用インクにあわせオーダーメイド出来ます。
SETO-011	ダイレクト昇華用前処理剤(糊) T-6	25%~ 33%	高発色
	ダイレクト昇華及び紙転写用洗浄剤 PEWASH	0.05%	ポリエステル昇華ソーピング剤
SETO-013	綿昇華前処理剤 IS58	75%	ポリエステルの昇華転写が綿素材に可能
SETO-014	水性顔料用前処理剤 PIG IJ M30 / A-2	25%	全素材に最適。高発色、柔らかい風合い。 使用インクにあわせオーダーメイド出来ます。
SETO-015	Latex前処理剤 LTX-6、LTX-8	25%	全素材に最適、高発色
	ベルト接着剤 TMタック		接着力が長期間持続、剥離作業が簡単
	Tシャツ用前処理剤 400H	25%	綿・ポリエステルTシャツ。デュボンホワイト止まる。